

SOLICITADAS DE PATENTES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL - SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, 28 de julio de 2026

216, 167 y 27

RESOLUCIÓN N° 458

SOLICITUDES DE PATENTE DE MODELO INDUSTRIAL PUBLICADAS A EFECTO DE OPOSICIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y POR CUANTO LOS INTERÉSADOS HAN CUMPLIDO DE ACUERDO A LA LEY CON LAS ÓRDENES DE PUBLICACIÓN EN PRENSA QUE SE HICIERA EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE A PUBLICAR LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTE DE MODELO INDUSTRIAL CON EL FIN DE QUIEN TENGA LEGÍTIMO INTERÉS PUEDA PRESENTAR SUS OPOSICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(11) 655-2025000149

(21) 2025-000149

(22) 10/09/2025

(30)

(51)

(73) WHITNEY SHAM ZHENG Domicilio: MARACAY - EDO. ARAGUA País: VENEZUELA

(72) SHAM ZHENG WHITNEY

(74) BENITEZ ESTRAÑO TULIA

(54) **ENVASE APLICADO A ESMALTE DE UÑAS**

(57) SE TRATA DE UN NOVEDOSO Y ORIGINAL ENVASE APLICADO A ESMALTE DE UÑAS. DICHO ENVASE PRESENTA UNA TAPA ROSCADA EN SU PARTE SUPERIOR Y UN CUERPO QUE TIENE LA FORMA DE TROMPO TRUNCADO ABULTADO EN LA PARTE SUPERIOR, DE MANERA QUE SU DIÁMETRO DISMINUYE A MEDIDA QUE DESCENDE HACIA SU BASE. TIENE LA SECCIÓN TRANSVERSAL OVALADA, POR LO QUE PRESENTA UN DIÁMETRO MAYOR Y OTRO MENOR.



(11) 655-2025000155

(21) 2025-000155

(22) 24/09/2025

(30) DM/247575 EU, 25/03/2025; DM/246142 EU, 25/03/2025;

(51)

(73) FERRARI S.P.A. Domicilio: Via Emilia Est 1163, Modena, País: ITALIA

(72) FRANCESCO PAOLO AVESIO; RICCARDO ANGELINI; FLAVIO MANZONI

(74) BEYER, ANETTE M


(54) **CARRO**

(57) EL PRESENTE SE REFIERE AL ASPECTO EXTERIOR DE UN NUEVO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL MODELO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A UN CARRO.



(11) 655-2025000166

(21) 2025-000166



- (22) 27/10/2025
 (30) DM/246767 WO, 29/04/2025; DM/246771 WO, 29/04/2025;
 (51)
 (73) FERRARI S.P.A. Domicilio: Via Emilia Est 1163, Modena, País: ITALIA
 (72) ANDREA MILITELLO; FLAVIO MANZONI
 (74) BEYER, ANETTE M
 (54) **CARRO**
 (57) EL PRESENTE SE REFIERE AL ASPECTO EXTERIOR DE UN NUEVO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL MODELO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A UN CARRO.

- (11) 655-2025000185
 (21) 2025-000185
 (22) 26/11/2025
 (30)
 (51)
 (73) INVERSIONES CAMACARO 2022 CA Domicilio: Av. Lara entre Callejón 15 y Av. Francia. Edif. Centro Empresarial Atrium. Piso 4, Oficina 48. Sector Este. Barquisimeto. Estado Lara. Zona Postal 3001 País: VENEZUELA
 (72) DANIEL HUMBERTO CAMACARO
 (74) CASTRO DE LOS SANTOS CARLOS OSWALDO
 (54) **ENVASE CASO 2**
 (57) SE DESCRIBE NOVEDOSO MODELO INDUSTRIAL TAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1



- (11) 655-2025000186
 (21) 2025-000186
 (22) 26/11/2025
 (30)
 (51)
 (73) INVERSIONES CAMACARO 2022 CA Domicilio: Av. Lara entre Callejón 15 y Av. Francia. Edif. Centro Empresarial Atrium. Piso 4, Oficina 48. Sector Este. Barquisimeto. Estado Lara. Zona Postal 3001 País: VENEZUELA
 (72) DANIEL HUMBERTO CAMACARO
 (74) CASTRO DE LOS SANTOS CARLOS OSWALDO
 (54) **ENVASE CASO 1**
 (57) SE DESCRIBE NOVEDOSO MODELO INDUSTRIAL TAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1



- (11) 655-2025000203
 (21) 2025-000203
 (22) 17/12/2025
 (30) DM/250864 WO, 20/06/2025; DM/247794 WO, 20/06/2025;
 (51)
 (73) FERRARI S.P.A. Domicilio: Via Emilia Est 1163, Modena, País: ITALIA
 (72) GUILLAUME VERDIER; GIOVANNI SOLDINI; MARCO GUGLIELMO RIBIGINI; AGATHANGELOU PANAYIOTIS; MATTEO LANZAVECCHIA
 (74) BEYER, ANETTE M
 (54) **BOTE DE VELA**
 (57) EL PRESENTE MODELO INDUSTRIAL SE REFIERE AL ASPECTO EXTERIOR DEL DIBUJO O MODELO DE UN NUEVO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL BOTE DE VELA.



(11) 655-2026000005

(21) 2026-000005

(22) 13/01/2026

(30)

(51)

(73) MAXIM ALNASSER Domicilio: AV CIRCUNVALACION N 2 AVENIDA 58 CASA V-81 URB RESIDENCIA DUNAS DEL SUR VILLAS MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4004 País: ISLAS SAN CRISTOBAL Y NIEVES

(72) MAXIM ALNASSER

(74) MAXIM ALNASSER

(54) **CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE**

(57) ESTÉ MODELO INDUSTRIAL CONSISTE EN UNA CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE DISEÑADO PARA CONECTAR MÚLTIPLES DISPOSITIVOS DIRECTAMENTE A UNA TOMA DE PARED, LA CARA FRONTAL PRESENTA UN CUERPO DE FORMA RECTANGULAR HORIZONTAL CON ESQUINAS SUAVEMENTE BISELADAS. LA SUPERFICIE SUPERIOR ESTÁ DOMINADA POR TRES (3) RECEPTÁCULOS ELÉCTRICOS HEMBRA (TIPO NEMA 5-15R), DISPUESTOS SIMÉTRICAMENTE. LA PARTE SUPERIOR DE LA CARCASA ESTÁ DEFINIDA POR UNA GRAN SECCIÓN CON UNA SUPERFICIE LISA DONDE SE APRECIA UNA PANTALLA. EL BORDE LATERAL INTEGRA TRES BOTONES CIRCULARES Y UNIFORMES APILADOS VERTICALMENTE.

LA CARA TRASERA PRESENTA UNA CLAVIJA MACHO DE TRES PUNTAS (NEMA 5-15P), CON DOS CUCHILLAS PLANAS Y PARALELAS PARA LAS CONEXIONES DE LÍNEA Y NEUTRO. EN LA MITAD DERECHA DE LA CARA TRASERA, SE DISTINGUE UNA SECCIÓN RECTANGULAR CON ESQUINAS LIGERAMENTE REDONDEADAS.

EL MODELO INDUSTRIAL QUE SE SOLICITA SE DISTINGUE Y CARACTERIZA POR SU NOVEDOSO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL DISEÑO.



(11) 655-2026000006

(21) 2026-000006

(22) 13/01/2026

(30)

(51)

(73) MAXIM ALNASSER Domicilio: AV CIRCUNVALACION N 2 AVENIDA 58 CASA V-81 URB RESIDENCIA DUNAS DEL SUR VILLAS MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4004 País: ISLAS SAN CRISTOBAL Y NIEVES

(72) MAXIM ALNASSER

(74) MAXIM ALNASSER

(54) **CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE**

(57) ESTÉ MODELO INDUSTRIAL CONSISTE EN UNA CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE, LA CUAL ES LISA Y RECTANGULAR CON BORDES REDONDEADOS, LA SECCIÓN SUPERIOR FRONTAL ESTÁ OCUPADA POR UN AMPLIO PANEL RECTANGULAR QUE CONTIENE UNA PANTALLA DIGITAL; EL TOMA CORRIENTE SE UBICA EN LA PARTE INFERIOR, SOBRE UNA BASE CON FORMA OVALADA, DONDE SE ENCUENTRA LA SALIDA PARA CONECTAR EL APARATO. LA SALIDA PRESENTA UN FORMATO DE TRES ORIFICIOS. EL BORDE LATERAL DERECHO DEL DISPOSITIVO INCORPORA UNA COLUMNA VERTICAL DE TRES BOTONES MOLDEADOS EN EL PLÁSTICO.

LA PARTE TRASERA, ALBERGA DOS CLAVIJAS PLANAS Y UNA CLAVIJA CILÍNDRICA METÁLICA. INCLUYE UN INTERRUPTOR DESLIZANTE UBICADO EN EL BORDE LATERAL IZQUIERDO DEL DISPOSITIVO.



EL MODELO INDUSTRIAL QUE SE SOLICITA SE DISTINGUE Y CARACTERIZA POR SU NOVEDOSO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL DISEÑO.

(11) 655-2026000007

(21) 2026-000007

(22) 13/01/2026

(30)

(51)

(73) MAXIM ALNASSER Domicilio: AV CIRCUNVALACION N 2 AVENIDA 58 CASA V-81 URB RESIDENCIA DUNAS DEL SUR VILLAS MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4004 País: ISLAS SAN CRISTOBAL Y NIEVES

(72) MAXIM ALNASSER

(74) MAXIM ALNASSER

(54) **CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE**

(57) ESTÉ MODELO INDUSTRIAL CONSISTE EN UNA CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE COMPACTO QUE SE CONECTA DIRECTAMENTE A UN ENCHUFE DE PARED. TIENE UN CUERPO RECTANGULAR, EN LA PARTE FRONTAL INFERIOR DERECHA, PRESENTA UNA SALIDA (HEMBRA) Y TIENE EL FORMATO DE TRES ORIFICIOS. A LO LARGO DEL LADO IZQUIERDO, CUENTA CON UNA COLUMNA DE CUATRO LUCES INDICADORAS LED.

LA PARTE TRASERA ALBERGA LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN A LA PARED Y UN CONTROL DE AJUSTE, PRESENTA UN ENCHUFE CON DOS CLAVIJAS PLANAS PARA LA LÍNEA Y EL NEUTRO, TIENE UN VÁSTAGO CILÍNDRICO METÁLICO DEBAJO DE LAS CLAVIJAS PLANAS. EN LA PARTE MEDIA, DENTRO DE UN RECUADRO BLANCO ELEVADO, HAY UNA PERILLA DE AJUSTE CON FORMA DE CRUZ.

EL MODELO INDUSTRIAL QUE SE SOLICITA SE DISTINGUE Y CARACTERIZA POR SU NOVEDOSO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL DISEÑO.



(11) 655-2026000008

(21) 2026-000008

(22) 13/01/2026

(30)

(51)

(73) MAXIM ALNASSER Domicilio: AV CIRCUNVALACION N 2 AVENIDA 58 CASA V-81 URB RESIDENCIA DUNAS DEL SUR VILLAS MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4004 País: ISLAS SAN CRISTOBAL Y NIEVES

(72) MAXIM ALNASSER

(74) MAXIM ALNASSER

(54) **CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE**

(57) ESTÉ MODELO INDUSTRIAL CONSISTE EN UNA CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE CON UN CUERPO DE FORMA PREDOMINANTEMENTE RECTANGULAR HORIZONTAL, SIENDO NOTABLEMENTE MÁS ANCHO QUE ALTO, CON ESQUINAS SUAVEMENTE REDONDEADAS. LA CARA FRONTAL TIENE UN DISEÑO INCLINADO Y CURVO HACIA LA PARTE SUPERIOR, EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DE LA SUPERFICIE CURVA, SE DISPONE UNA FILA HORIZONTAL DE CUATRO ORIFICIOS CIRCULARES QUE ALBERGAN LUCES INDICADORAS, UBICADO EN LA PARTE DERECHA DE LA CARA FRONTAL, PRESENTA UNA SALIDA DE TRES ORIFICIOS (TIPO NEMA 5-15R: DOS RANURAS PLANAS Y UN ORIFICIO EN U). LA SECCIÓN QUE RODEA EL RECEPTÁCULO PRESENTA UN CONTORNO BISELADO CON FINAS LÍNEAS ACANALADAS EN UN PATRÓN CURVO. LA CARA TRASERA DEL MODELO INDUSTRIAL ES PLANA, MANTENIENDO LAS ESQUINAS SUAVEMENTE REDONDEADAS DEL CUERPO PRINCIPAL, UBICADA LIGERAMENTE



DESPLAZADA HACIA EL CENTRO-IZQUIERDA DE LA SUPERFICIE PRESENTA UNA CLAVIJA DE CONEXIÓN QUE INCLUYE DOS CUCHILLAS PLANAS PARALELAS (LÍNEA Y NEUTRO) Y UN PIN DE TIERRA CILÍNDRICO DISPUESTO DEBAJO DEL CENTRO DE LAS CUCHILLAS. A LA DERECHA DE LA CLAVIJA DE CONEXIÓN, SE OBSERVA UNA ZONA DEFINIDA DE FORMA RECTANGULAR. ESTA ZONA ESTÁ LIGERAMENTE HUNDIDA CON RESPECTO A LA SUPERFICIE TRASERA PRINCIPAL. EN LOS BORDES LATERALES DEL DISPOSITIVO SE APRECIAN PUNTOS DE CIERRE DE LA CARCASA. EL MODELO INDUSTRIAL QUE SE SOLICITA SE DISTINGUE Y CARACTERIZA POR SU NOVEDOSO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL DISEÑO.

(11) 655-2026000009

(21) 2026-000009

(22) 13/01/2026

(30)

(51)

(73) MAXIM ALNASSER Domicilio: AV CIRCUNVALACION N 2 AVENIDA 58 CASA V-81 URB RESIDENCIA DUNAS DEL SUR VILLAS MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4004 País: ISLAS SAN CRISTOBAL Y NIEVES

(72) MAXIM ALNASSER

(74) MAXIM ALNASSER

(54) **CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE**

(57) ESTÉ MODELO INDUSTRIAL CONSISTE EN UNA CARCASA PARA PROTECTOR DE VOLTAJE DISEÑADO EN UN FORMATO COMPACTO Y PORTABLE, EL CUERPO PRINCIPAL PRESENTA UNA GEOMETRÍA ORTOGONAL CON UNA CARCASA LISA CON TERMINACIONES EN ARCO SUAVE, SIENDO SU ALTURA SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE SU ANCHO Y PROFUNDIDAD. LA CARA FRONTAL ESTÁ DIVIDIDA EN DOS ZONAS DE DISEÑO: A) PANEL SUPERIOR: PRESENTA UNA SECCIÓN RECTANGULAR HORIZONTAL CON UN ACABADO BRILLANTE, INTEGRADA AL CUERPO PRINCIPAL DONDE SE UBICA UN PANEL DE INDICACIÓN; B) RECEPTÁCULO ELÉCTRICO (SALIDA HEMBRA CON DOS RANURAS PLANAS Y UN ORIFICIO EN FORMA DE U. EL RECEPTÁCULO SE ENCUENTRA DISPUESTO DENTRO DE UN ÁREA CON UN BISEL CURVADO. EL LATERAL DERECHO PRESENTA UNA COLUMNA VERTICAL DE TRES BOTONES PULSADORES CIRCULARES, LOS BOTONES MANTIENEN UN PERFIL BAJO. LA CARA TRASERA ESTÁ DEDICADA A LA CONEXIÓN A LA PARED PRESENTA UNA CLAVIJA DE CONEXIÓN (ENTRADA MACHO) QUE INCLUYE LA CLAVIJA DE CONEXIÓN DE DOS CUCHILLAS PLANAS Y UN PIN DE TIERRA CILÍNDRICO). EL CONJUNTO DE LA CLAVIJA ESTÁ CENTRADO. EN LA PARTE SUPERIOR, SE OBSERVAN DOS ORIFICIOS O DEPRESIONES CIRCULARES QUE EXPONEN LAS CABEZAS DE TORNILLOS DE ENSAMBLE UBICADOS SIMÉTRICAMENTE A LOS LADOS DEL EJE CENTRAL. EL MODELO INDUSTRIAL QUE SE SOLICITA SE DISTINGUE Y CARACTERIZA POR SU NOVEDOSO, ORIGINAL Y ORNAMENTAL DISEÑO.



Total de Solicitudes : 11

Publiquese,

HENDRICK JOSÉ PERDOMO COLMENARES

Registrador (E) de la Propiedad Industrial

Designado mediante Resolución No. 055/2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023

Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Nº.42.720 de Fecha 22 de Septiembre de 2023

